

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Брянск Связь-ТВ

Юридический адрес: 241007, г. Брянск,
ул. Дуки д.62а оф. 402
Почтовый адрес: 241037, г. Брянск,
ул. Костычева д. 3
Тел.: +7(4832) 595-000
факс: +7(4832) 595-202

Р/с 40702810282000317501
К/с 30101810300000000760
Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк»
г. Ярославль
БИК 047888760
ИНН3250060819/ КПП325701001

Исх. № БСТВ-2293

« 06 » июня 2016

Директору
ООО «Домострой»
С.И. Белину

Технические условия на телефонизацию, подключение к сети передачи данных, кабельное и эфирное телевидение

Объект, подключаемый к сети передачи данных, кабельного, эфирного телевидения и телефонии: «Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом по ул. Выставочная, д. 1а в п. Мичуринский Брянского района Брянской области»

Точка подключения объекта расположена по адресу г. Брянск, п. Мичуринский, ул. Выставочная, д. 1

ООО «Домострой» необходимо обеспечить:

1. Место для крепления воздушно кабельного перехода (ВКП) волоконно-оптического кабеля (ВОК) со стороны точки подключения:
 - на стене подъездной надстройки;
 - к самостоятельно установленной трубостойке;
 - к несущим балкам или несущим стенам внутри чердака (через слуховое окно);
 - на фасаде или бетонном бортике на расстоянии не менее 20 см от верха бортика (при отсутствии других вариантов).
2. Отверстие для ввода кабелей с крыши в каждой секции здания, защищенное от попадания влаги.
3. На последних этажах для 5-11 этажных подъездов; на 6 этаже для 12-13 этажных подъездов; на 7 этаже для 14 этажных подъездов; на 9 и 8 этаже для 16 этажных подъездов место для размещения ящиков 550×500×400мм (ШКОН) с организацией электрического питания от сети 220V.
4. На техническом этаже (проходном) возможность прокладки ВОК в ПВХ трубе между ШКОН (ГДРС).
5. Установку в слаботочных каналах труб ПВХ Ø63 от подвала до тех. этажа (из расчета 1 труба на 4 кв.). В противном случае будет произведено бурения отверстий Ø70 на межэтажных перекрытиях в месте свободном от скрытых коммуникаций с последующей установкой трубы ПВХ и шкафов этажных распределительных (ШЭР) 230×230×100мм для организации вертикальной домовой распределительной сети (ВДРС).
6. На крыше место для установки антенны приема эфирных общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (Указ Президента РФ от 24.06.2009 N 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах").

Устройство воздушно-кабельных переходов должно быть выполнено согласно «Руководства по строительству линейных сооружений местных сетей связи».

Устройство эфирного телевидения должно быть выполнено согласно «Руководства по проектированию крупных систем коллективного приема телевидения».

Провайдером для организации сетей связи на Объекте выполняются строительные-монтажные работы по организации ВДРС, ГДРС, установке шкафов, протяжке кабелей и установке кабель каналов, а также установка и пуско-наладка оборудования.

Монтаж сети кабельного телевидения, передачи данных и телефонии будет производиться силами и за счет ООО «Брянск Связь-ТВ».

После выполнения настоящих технических условий Заказчику выдается справка.

По окончании строительного-монтажных работ создается комиссия по приемке сетей связи, по результатам работы которой оформляются акты.

Для установки антенн приема общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на Объекте Заказчику необходимо заключить договор с ООО «Антенна-Сервис» по монтажу оборудования для приема эфирного телевидения.

Срок действия технических условий – 3 года.

Директор ООО «Брянск Связь-ТВ»




С.В. Залипаев